

NUEVO KIT DE

LÁMPARA LED PARA PISCINA



FLAT
DISEÑO PLANO

ALL IN ONE



BLANCO
PURO / CÁLIDO



MULTI
COLORES



12 Vca
SEGURA

SERIE LUMINUS

LÁMPARA LED PARA PISCINA



GARANTÍA
2
AÑOS

EN KIT

Modelos en 8 y 10"

Ideal para

VENTAJAS

- Control remoto incluido para selección de colores y modos de uso.
- Color blanco puro y cálido seleccionable en la lámpara.
- Ahorro de energía gracias a su tecnología LED.
- Fácil instalación y libre mantenimiento.
- Amplia gama de shows de iluminación.
- Mayor vida útil (hasta 50,000 horas).
- Mayor intensidad con menos potencia.



Piscinas



SPA



Fuentes
decorativas



Jacuzzi

CARACTERISTICAS

- Construcción en plástico ABS con protección contra rayos UV.
- Modelos disponibles para instalarse en pared.
- Grado de protección IP68.
- Alimentación en 12 Vca.
- 2.5 m de cable para alimentación.
- Modelos sellados en resina.
- Tipo de led EPISTAR.

K - LMSF - 8 CB - 6 - 12A

K= KIT


LMSF = Luminus Flat

8 = Diámetro

CB = Color-Blanco

6 = Potencia (Watts)

12A = Voltaje Vca



KIT LÁMPARAS LED

SERIE LUMINUS

8" DE DIÁMETRO



BLANCO PURO/CÁLIDO



CONTROL REMOTO
INCLUIDO



MONTAJE EN PARED



LENTE EN
POLICARBONATO



RELLENO DE RESINA



PROTECCIÓN
RAYOS UV




MATERIAL DEL CUERPO:
PLÁSTICO ABS

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE (Vca)	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (m)	TIPO DE MONTAJE	ILUMINACIÓN	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	* MÁX. LÚMENES
K-LMSF-8CB-6-12A	6	12	3	2.5	Pared (en cemento)	RGBW	EPISTAR	120°	316
K-LMSF-8CB-15-12A	15								898

DIMENSIONES Y PESO



Dimensiones en mm
Peso: 0.6 kg

panda
POOL PRODUCTS

KIT LÁMPARAS LED

SERIE LUMINUS

10" DE DIÁMETRO



BLANCO PURO/CÁLIDO



MATERIAL DEL CUERPO:
PLÁSTICO ABS



MONTAJE EN PARED



LENTE EN
POLICARBONATO



RELLENO DE RESINA



PROTECCIÓN
RAYOS UV






CONTROL REMOTO
INCLUIDO

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE (Vca)	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	ILUMINACIÓN	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	* MÁX. LÚMENES
K-LMSF-10CB-25-12A	25	12	3	2.5	Pared (en cemento)	RGBW	EPISTAR	120°	1 423
K-LMSF-10CB-35-12A	35								1 846

DIMENSIONES Y PESO



Dimensiones en mm
Peso: 0.9 kg

