



CABLE PLANO NACIONAL

CABLE3X12, CABLE3X10, CABLE3X8, CABLE3X6, CABLE3X4, CABLE3X2,
CABLE3X1/0, CABLE3X2/0, CABLE3X3/0 y CABLE3X4/0

CABLE PLANO PARA BOMBA SUMERGIBLE

CABLE PLANO NACIONAL

CABLE3X12, CABLE3X10, CABLE3X8, CABLE3X6, CABLE3X4, CABLE3X2,
CABLE3X1/0, CABLE3X2/0, CABLE3X3/0 y CABLE3X4/0

ESPECIFICACIONES

El cable sumergible es especialmente diseñado para las aplicaciones más severas. El material de la cubierta (chaqueta) ha sido especialmente diseñado para una máxima resistencia a la abrasión, manteniendo buena flexibilidad para su uso dentro del revestimiento del pozo para suministrar energía a la bomba sumergible.



APLICACIONES

- Recomendado para motores sumergibles ALTAMIRA, AQUA PAK, Franklin y nacionales
- Gran resistencia a la humedad
- Conductor en cobre (flexible)
- Doble protección: mecánica y eléctrica
- Aislamiento individual con código de colores: Negro, amarillo y rojo
- Cubierta exterior protectora construida en PVC

Nota importante:

Los precios del cable están sujetos a variación sin previo aviso debido a la frecuente fluctuación en el precio internacional del cobre y de la paridad cambiaria. Favor de comunicarse con nuestro departamento de ventas para consultar el precio actualizado.

CABLE PLANO SUMERGIBLE (75 °C)

CÓDIGO	CONDUCTORES X CALIBRE	NIVEL DE AISLAMIENTO (VOLTS)	CLASE DE CABLE	AISLAMIENTO INDIVIDUAL	PESO		CAPACIDAD DE CONDUCTANCIA (AMPERES)	DIAMETRO DE CONDUCTOR	DIAMETRO DE CONDUCTOR AISLADO (mm)	DIMENSION EXTERIOR APROX. (mm)
					KG POR CADA 100 m					
CABLE3X12	3 X 12	1000	K	Polietileno Certificación NMX-J-0514	22.5		25	2.4	4.8	7.9X17.5
CABLE3X10	3 X 10				28.5		35	3.1	5.4	8.7X19.4
CABLE3X8	3 X 8				48		50	3.9	6.7	11.1X24.5
CABLE3X6	3 X 6				65		65	4.9	7.7	11.9X27.5
CABLE3X4	3 X 4				95		85	6.3	9.1	13.3X31.7
CABLE3X2	3 X 2				137		115	7.8	10.8	14.9X36.6
CABLE3X1/0	3 x 0				215		150	9.8	13.3	18.9x45.6
CABLE3X2/0	3 x 00				269.5		175	11.8	15.1	20.7x51
CABLE3X3/0	3 x 000				324		200	13.2	16.6	22.3x55.7
CABLE3X4/0	3 x 0000				3990		230	14.9	18.3	24x60.8

Nota:

El cable plano sumergible está disponible para venta en múltiplos de 10 m ó en rollo de 500 m.

